

www.Workshop-Nagel.de

Beratung - Vertrieb - Service

Schweißanlagen - Arbeitsschutz - Techn. Gase
Schweißaggregate - Stromerzeuger - Werkzeuge

Sicherheit durch Qualität



Stromerzeuger

30 und 40 kVA

Motoren in Stage IIIA (TE)

In verschiedenen Versionen



- **Als Baustellenversion - EPS –
schallgedämpft**

EPS34TDE KU/LS:

https://www.europowergenerators.com/index.php?option=com_content&view=article&id=378&Itemid=229&productsheet=981113413&lang=de

EPS44TDE KU/LS:

https://www.europowergenerators.com/index.php?option=com_content&view=article&id=378&Itemid=229&productsheet=981114413&lang=de

- **Als Mietparkversion - EPSR-
superschallgedämpft**

EPSR34TDE KU/LS:

https://www.europowergenerators.com/index.php?option=com_content&view=article&id=378&Itemid=229&productsheet=981113423&lang=de

EPSR44TDE KU/LS:

https://www.europowergenerators.com/index.php?option=com_content&view=article&id=378&Itemid=229&productsheet=981114423&lang=de

- **Als Mietparkversion – EPUS-
ultraschallgedämpft
56 d(B)A – in 7 Meter**

EPUS44TDE KU/LS:

https://www.europowergenerators.com/index.php?option=com_content&view=article&id=378&Itemid=229&productsheet=981114433&lang=de

- Als Schweissaggregat 40 kVA für 2 integrierten EWM Inverter 350cel (EWM Inverter nicht einbegriffen. Fahrgestell ist Option)



- Als Aggregat mit Netzautomatic für den automatischen Anlauf bei Stromausfall



- Optionen

Dummy load: Blindlast wird automatisch zugeschaltet bei Unterlast.



- Bender Isolationsüberwachung



- Abgesichert nach DGUV 203 – 032 Klasse B

- IT/TN – Netz



- Hausfarbe (Ral-Ton)



- Fahrbar auf Tandemfahrgestell



- Oder als Projektierung, nach Wünschen des Kunden

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.

